

ПМ 59240041000109160450

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выборочном контроле в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ<*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
Восточный территориальный отдел**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ

профилактического визита № 168

г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5
(место составления акта)

«31» января 2024 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой ключик» ИНН 5913003240, ОГРН 1025901777703

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярёва, д. 14А, пр. Октябрьский, д. 7В, ул. Жданова, д. 4, ул. Космонавтов, д. 9А, пр. Ленина, д. 55А, пр. Свердлова, д. 8В

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» января 2024 г.

по «31» января 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения о приостановлении профилактического визита от 26.01.2024 № 17

с «25» января 2024 г.
по «31» января 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Пашова Екатерина Сергеевна – ведущий специалист – эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
Черемных Светлана Валерьевна – специалист – эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Шахова Л.Н. – врач по коммунальной гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Занина И.В. – помощник врача по коммунальной гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Кожевникова Е.Е. фельдшер-лаборант Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» врач по общей гигиене Лебедева Н.М.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Гурьяновка Наталья Геннадьевна - директор МАДОУ детский сад «Золотой ключик»
Рощина Наталья Васильевна - старший воспитатель - Детский сад № 2
Мамаева Елена Валерьевна - старший воспитатель – Детский сад № 1
Захарова Марина Владимировна - методист - Детский сад № 9
(ФИО, должность)

8. Вид деятельности контролируемого лица: образовательная деятельность

Адрес	Число работающих /в т.ч. кол-во сотрудников пищеблока	Количество мест обучения/воспитания
г. Губаха, ул. Дегтярёва, д. 14А	33/3	220/167
г. Губаха, пр. Октябрьский, д. 7В	30/3	220/153
г. Губаха, ул. Жданова, д. 4	28/4	220/138
г. Губаха, ул. Космонавтов, д. 9А	37/3	220/105
г. Губаха, пр. Ленина, д. 55А	28/3	220/200
г. Губаха, пр. Свердлова, д. 8В	29/3	220/184

Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) истребование документов,
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) испытание,
- 5) экспертиза,

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр:

с «25» января 2024 г. с 10 час. 30 мин.
по «25» января 2023г. по 16 час. 40 мин.;

- Протоколы осмотра от 25.01.20.24

2) истребование документов:

с «25» января 2024 г. с 10 час. 30 мин.
по «25» января 2023г. по 16 час. 40 мин.;

3) отбор проб (образцов)

с «25» января 2024 г. с 09 час. 00 мин.
по «25» января 2023г. по 11 час. 00 мин.;

- Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы №п 293 от 25.01.2024, №п295, п296 от 25.01.2024, № п.294 от 25.01.2024

- протокол отбора проб от 25.01.2024 № 277-ВФ, № 281-ВФ от 25.01.2024

4) испытание:

с «25» января 2024 г. с 09 час. 00 мин.
по «30» января 2024 г. по 13 час. 00 мин.;

- протоколы испытаний от 29.01.2024 № п296.24, № п 295.24, № п.293.24, № п.302.24, от 30.01.2024 № 829.24, № 814.24, 816.24, 821.24, 822.24, 827.24, № п.294.24, заключения № 814.24, 816.24, 821.24, 822.24, 827.24 от 30.01.2024

5) экспертиза:

с «30» января 2024 г. с 13 час. 00 мин.
по «30» января 2024 г. по 17 час. 00 мин.;

- Экспертное заключение от 30.01.2024 №50-ВФ, от 30.01.2024 № 51-ВФ

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказы, доверенности и др.);
- сведения о количестве детей по группам (с указанием № группы, профиля группы, возраста, количество детей, площади групповой), заверенные руководителем образовательного учреждения;
- акт проверки технического состояния холодильного и торгово – технологического оборудования на пищеблоке; акты проверок систем отопления, вентиляции, обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
- документация по питанию (примерное меню, журнал бракеража готовой продукции (при

наличии), ежедневные меню, гигиенический журнал и др.);

- товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов; список поставщиков продовольственных товаров с указанием ассортимента поставляемых продуктов, договоры на поставку пищевых продуктов;
- акты выполненных работ по проведению дератизации и дезинсекции;
- список сотрудников учреждения с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения
- список сотрудников учреждения с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, в том числе флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

В соответствии с представленными документами учреждение имеет санитарно-эпидемиологические заключения на осуществление образовательной деятельности:

1. 59.02.01.000.М.000104.07.13 от 23.07.2013 по адресу: г. Губаха, ул. Космонавтов, 9А
2. 59.02.01.000.М.000240.06.10 от 23.06.2010 по адресу: г. Губаха, пр. Ленина, 55А
3. 59.02.01.000.М.000329.09.10 от 23.09.2010 по адресу: г. Губаха, ул. Жданова, 4
4. 59.02.01.000.М.000021.01.09 от 29.01.2009 по адресу: г. Губаха, пр. Октябрьский, 7В
5. 59.02.01.000.М.000249.07.10 от 01.07.2010 по адресу: г. Губаха, пр. Свердлова, 8В
6. 59.02.01.000.М.000370.10.10 от 18.10.2010 по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 14А

По состоянию на 25.01.2024 года в период с 10 часов 30 минут до 12 часов 10 минут в структурном подразделении по адресу: г. Губаха, ул. Жданова, д. 4 установлено:

Количество сотрудников – 24, количество сотрудников пищеблока – 4, Списочный состав детей – 138, проектная мощность детского сада 220 детей, количество групп – 8

	Списочный состав	Фактическое кол-во детей	Площадь групповой, кв. м.	Площадь на одного ребёнка, кв. м.
Гр. Солнышко	25	21 чел	60	2,4
Гр. Сказка	24	18 чел	60	2,5
Гр. Ромашки	25	11 чел	60	2,4
Гр. Непоседы	13	9 чел	50	3,8
Гр. Теремок	28	19 чел	60	2,1
Гр. Подсолнушки	13	6 чел	54	4,1
Гр. Карпузы	8	2 чел	50	6,2
Гр. Радуга	7	-	60	8,5

Таким образом, площадь на одного ребенка соответствует требованиям п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Режим работы с 7-00 до 19-00.

Возраст детей принимаемых в детский сад от 1,0 до 7 лет.

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, оборудовано централизованными системами отопления и водоснабжения.

Представлен акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 19.06.2023 года №231 (ИП Карасев А.В), согласно которого вентиляционные каналы пригодны.

Территория детского сада ограждена по всему периметру, что соответствует п. 2.2.1 . СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора отходов используется контейнерная площадка, размещенная на смежной с собственной территорией детского сада, жилой застройки, что соответствует п. 2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлен договор №205426496 от 08.02.2023 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем между АО «Пермский региональный оператор ТКО» и МАДОУ «Золотой ключик», в котором определены места накопления твердых коммунальных отходов.

Оценить покрытие проездов, дорожек, полов в теневых навесах не представляется возможным в виду наличия снежного покрова.

На территории и в помещениях наличие грызунов и насекомых не выявлено. Представлен договор на оказание платных услуг с ИП Мальцевой Е.Ф. на проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ от 09.09.2023 г.

На территории детского сада выделена игровая и хозяйственная зона, что соответствует требованиям п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории групповых площадок установлены теневые навесы, индивидуальные для каждой группы, что соответствует п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Каждая детская группа (далее - групповая ячейка) включает в себя раздевальную комнату, групповую комнату, спальню, буфет, туалет, совмещенный с умывальной.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Раздеральные при групповых оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В раздевальных комнатах имеется место для сушки верхней одежды и обуви детей.

В каждой групповой предусмотрен буфет-раздаточная, имеются источники дублирующего горячего водоснабжения, двухсекционные раковины для мытья посуды, шкафы для или стеллажи для хранения чистой посуды и тары.

Спальные групповых ячеек оборудованы трансформируемыми кроватями, не выше 3-х уровней, в соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей и постельного белья, полотенцами, в соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В каждой групповой ячейке размещаются умывальные и туалеты. Туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Унитаз в группе Непоседы имеет трещину сливного бочка по всей высоте, что не соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Воспитанники обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Столы и стулья обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Приготовление дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенном помещении, исключая доступ к нему детей, в соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Окна в групповых оборудованы тканевыми шторами, с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы, стены и потолки выполнены из материалов, допускающих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Потолок в спальней при групповой Непоседы имеет следы протекания и отслоившуюся штукатурку, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим в группах организован посредством выдачи детям кипяченной питьевой воды в чайниках, что не противоречит требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и осуществляется с помощью термометров, в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Проветривание проводится в отсутствие детей. Остекление окон выполнено из цельного стекла, в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В игровых, спальнях групповых ячеек имеется наличие естественного бокового и верхнего освещения. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными или люминесцентными лампами. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 14 а.

Все помещения детского сада подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, в соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от вида помещения. уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от другого инвентаря, в соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора грязного белья используются тканевые мешки. Чистое белье хранится в отдельном помещении в закрытых стеллажах. Выдача чистого белья исключает пересечение его с грязным бельем, что соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постельные принадлежности (матрацы, подушки) ежегодно подвергаются дезинфекционной обработке.

Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится во всех видах помещений один раз в месяц, что соответствует п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещение пищеблока расположено на 1 этаже здания детского сада.

Помещение для приготовления пищи оборудовано технологическим, холодильным и моечным оборудованием, производственными столами и стеллажами для хранения. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Весь инвентарь и посуда имеют маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи имеет мерную метку объема, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлен журнал учета температурного режима.

Технологическое и холодильное оборудование исправны. Представлен акт проверки технологического и холодильного оборудования от 15.01.2024 года.

Наличие согласованного меню, наличие технологических карт к нему, соответствие фактического меню согласованному. Представлены технологические карты на каждое блюдо.

Согласно заключения №п294.24 Э по результатам испытаний параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в обследуемом помещении по адресу: г. Губаха, ул. Жданова, 4 а соответствует требованиям п. 98, табл. 5.34 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По состоянию на 25.01.2024 года в период с 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут в структурном подразделении по адресу: г. Губаха, ул. Космонавтов, д. 9А установлено:

Количество сотрудников – 34, количество сотрудников пищеблока – 3, Списочный состав детей – 105, проектная мощность детского сада 220 детей, количество групп – 7

	Списочный состав	Фактическое кол-во детей	Площадь групповой, кв.	Площадь на одного
--	------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

			м.	ребёнка, кв. м.
Гр. Солнышко	12	5	58	4,8
Гр. Исследователи	31	20	62	2
Гр. Звездочки	26	20	51	2
Гр. Непоседы	27	22	54	2
Гр. Теремок	22	12	54	2,4
Гр. Пчелки	15	10	59	3,4
Гр. Цветик – семицветик	22	15	59	2,6

Таким образом, площадь на одного ребенка соответствует требованиям п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Режим работы с 7-00 до 19-00.

Возраст детей принимаемых в детский сад от 1,0 до 7 лет.

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, оборудовано централизованными системами отопления и водоснабжения.

Представлен акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 19.06.2023 года №229 (ИП Карасев А.В), согласно которого вентиляционные каналы пригодны.

Территория детского сада ограждена по всему периметру, что соответствует п. 2.2.1 . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора отходов используется контейнерная площадка, размещенная на смежной с собственной территорией детского сада, жилой застройки, что соответствует п. 2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлен договор №205426496 от 08.02.2023 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем между АО «Пермский региональный оператор ТКО» и МАДОУ «Золотой ключик», в котором определены места накопления твердых коммунальных отходов.

Оценить покрытие проездов, дорожек, полов в теневых навесах не представляется возможным в виду наличия снежного покрова.

На территории и в помещениях наличие грызунов и насекомых не выявлено. Представлен договор на оказание платных услуг с ИП Мальцевой Е.Ф. на проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ от 09.09.2023 г.

На территории детского сада выделена игровая и хозяйственная зона, что соответствует требованиям п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории групповых площадок установлены теневые навесы, индивидуальные для каждой группы, что соответствует п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Каждая детская группа (далее - групповая ячейка) включает в себя раздевальную комнату, групповую комнату, спальню, буфет, туалет, совмещенный с умывальной.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Раздеральные при групповых оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству

детей в группе, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В раздевальных комнатах имеется место для сушки верхней одежды и обуви детей.

В каждой групповой предусмотрен буфет-раздаточная, имеются источники дублирующего горячего водоснабжения, двухсекционные раковины для мытья посуды, шкафы для или стеллажи для хранения чистой посуды и тары.

Спальные групповых ячеек оборудованы трансформируемыми кроватями, не выше 3-х уровней, в соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей и постельного белья, полотенцами, в соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В каждой групповой ячейке размещаются умывальные и туалеты. Туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитаз, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Воспитанники обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Столы и стулья обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует п. п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Приготовление дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенном помещении, исключая доступ к нему детей, в соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Окна в групповых оборудованы тканевыми шторами, с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы, стены и потолки выполнены из материалов, допускающих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим в группах организован посредством выдачи детям кипяченной питьевой воды в чайниках, что не противоречит требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и осуществляется с помощью термометров, в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Проветривание проводится в отсутствие детей. Остекление окон выполнено из цельного стекла, в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В игровых, спальнях групповых ячеек имеется наличие естественного бокового и верхнего освещения. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными или люминесцентными лампами. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 14 а.

Все помещения детского сада подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, в соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от вида помещения. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от другого инвентаря, в соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора грязного белья используются пластиковый контейнер. Пластиковый контейнер для сбора грязного белья установлен при входе в прачечную. Чистое белье хранится в отдельном помещении в закрытых шкафах. Допущено пересечение чистого белья с грязным в месте сбора грязного белья, что не соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Постельные принадлежности (матрацы, подушки) ежегодно подвергаются дезинфекционной обработке.

Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится во всех видах помещений один раз в месяц, что соответствует п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещение пищеблока расположено на 1 этаже здания детского сада.

Помещение для приготовления пищи оборудовано технологическим, холодильным и моечным оборудованием, производственными столами и стеллажами для хранения. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Весь инвентарь и посуда имеют маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи имеет мерную метку объема, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В групповой Цветик-семицветик допущено использование эмалированных кружек с механическими повреждениями (сколы эмали на внутренней поверхности), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В буфете при групповой Звездочки допущено использование эмалированной посуды (кастрюли) со сколами эмали, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлен журнал учета температурного режима.

Технологическое и холодильное оборудование исправны. Представлен акт проверки технологического и холодильного оборудования от 15.01.2024 года.

Наличие согласованного меню, наличие технологических карт к нему, соответствие фактического меню согласованному. Представлены технологические карты на каждое блюдо.

По состоянию на 25.01.2024 года в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 20 минут в структурном подразделении по адресу: г. Губаха, пр. Ленина, 55А установлено:

Количество сотрудников – 25, количество сотрудников пищеблока – 3, Списочный состав детей – 200, проектная мощность детского сада 220 детей, количество групп – 9

	Списочный состав	Фактическое кол-во детей	Площадь групповой, кв. м.	Площадь на одного ребёнка, кв. м.
Гр. Гномики	22	13	59	3,9
Гр. Солнышко	26	18	58	3,0
Гр. Ягодки	15	-	64	4,2
Гр. Звездочки	28	18	67	2,4
Гр. Непоседы	26	17	59	2,3
Гр. Веселые ребята	24	13	67	2,8
Гр. Зайчата	21	16	67	3,2
Гр. Росинки	23	20	66	3
Гр. Лучики	15	11	67	4,4
Гр. Муравьишки	15	14	66	4,4

Таким образом, площадь на одного ребенка соответствует требованиям п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Режим работы с 7-00 до 19-00.

Возраст детей принимаемых в детский сад от 1,0 до 7 лет.

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, оборудовано централизованными системами отопления и водоснабжения.

Представлен акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 19.06.2023 года №230 (ИП Карасев А.В), согласно которого вентиляционные каналы пригодны.

Территория детского сада ограждена по всему периметру, что соответствует п. 2.2.1 . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора отходов используется контейнерная площадка, размещенная на смежной с собственной территорией детского сада, жилой застройки, что соответствует п. 2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлен договор №205426496 от 08.02.2023 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем между АО «Пермский региональный оператором ТКО» и МАДОУ «Золотой ключик», в котором определены места накопления твердых коммунальных отходов.

Оценить покрытие проездов, дорожек, полов в теневых навесах не представляется возможным в виду наличия снежного покрова.

На территории и в помещениях наличие грызунов и насекомых не выявлено. Представлен договор на оказание платных услуг с ИП Мальцевой Е.Ф. на проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ от 09.09.2023 г.

На территории детского сада выделена игровая и хозяйственная зона, что соответствует требованиям п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории групповых площадок установлены теневые навесы, индивидуальные для каждой группы, что соответствует п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Каждая детская группа (далее - групповая ячейка) включает в себя раздевальную комнату, групповую комнату, спальню, буфет, туалет, совмещенный с умывальной.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Раздеральные при групповых оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе, что соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В раздевальных комнатах имеется место для сушки верхней одежды и обуви детей.

В каждой групповой предусмотрен буфет-раздаточная, имеются двухсекционные раковины для мытья посуды, шкафы для или стеллажи для хранения чистой посуды и тары.

Спальные групповых ячеек оборудованы трансформируемыми кроватями, не выше 3-х уровней, в соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей и постельного белья, полотенцами, в соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В каждой групповой ячейке размещаются умывальные и туалеты. Туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Воспитанники обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Столы и стулья обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует п. п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Приготовление дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенном помещении, исключая доступ к нему детей, в соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Окна в групповых оборудованы тканевыми шторами, с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы, стены и потолки выполнены из материалов, допускающих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При групповой «Непоседы», расположенной на 2-ом этаже имеются следы протекания кровли на потолке (в раздевальной, умывальной, групповой) и отслоившаяся штукатурка и стенах (умывальной и групповой), что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы в групповой «Непоседы» покрыты линолеумом имеют повреждения (трещины и дыры), что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В умывальной при групповой «Гномики», расположенной на 2 этаже имеются следы протекания и отслоившаяся штукатурка, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В умывальной при групповой «Зайчата» на стене перед умывальником имеется дефект отделки в виде отслоившейся кафельной плитки, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В холе первого этажа перед центральным выходом из здания детского сада на потолке имеются следы протекания, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим в группах организован посредством выдачи детям кипяченной питьевой воды в чайниках, что не противоречит требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и осуществляется с помощью термометров, в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Проветривание проводится в отсутствие детей. Остекление окон выполнено из цельного стекла, в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В игровых, спальнях групповых ячеек имеется наличие естественного бокового и верхнего освещения. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с разрядными или люминесцентными лампами. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 14 а.

Все помещения детского сада подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, в соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от вида помещения. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от другого инвентаря, в соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора грязного белья используются тканевые мешки. Чистое белье хранится в отдельном помещении в закрытых стеллажах. Выдача чистого белья исключает пересечение его с грязным бельем, что соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постельные принадлежности (матрацы, подушки) ежегодно подвергаются дезинфекционной обработке.

Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится во всех видах помещений один раз в месяц, что соответствует п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещение пищеблока расположено на 1 этаже здания детского сада.

Помещение для приготовления пищи оборудовано технологическим, холодильным и моечным оборудованием, производственными столами и стеллажами для хранения. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Весь инвентарь и посуда имеют маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи имеет мерную метку объема, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Представлен журнал учета температурного режима.

Технологическое и холодильное оборудование исправны. Представлен акт проверки технологического и холодильного оборудования от 15.01.2024 года.

Наличие согласованного меню, наличие технологических карт к нему, соответствие фактического меню согласованному. Представлены технологические карты на каждое блюдо.

Согласно информации представленной МАДОУ детский сад «Золотой ключик» о прохождении медицинских осмотров, обследований, в том числе флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения установлено:

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с периодичностью не реже 1 раза в два года у сотрудников структурного подразделения по адресам: г. Губаха, ул. Дегтярева, 14А, не проведена, что подтверждается отсутствием соответствующих

отметок и не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 75. СанПиН 3.3686-21, ст. 36 ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- периодичность прохождения периодического медицинского осмотра у 25 сотрудников структурного подразделения по адресу: г. Губаха, ул. Жданова, 4; у 33 сотрудников структурного подразделения по адресу: г. Губаха, ул. Космонавтов, 9А; у 27 сотрудников структурного подразделения по адресу: г. Губаха, пр. Ленина, 55А не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 58, п. 62. СанПиН 3.3686-21, ст. 36 ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается представленной информации, согласно которой последний ежегодный периодический осмотр сотрудников проведен в 2022 году.

- отсутствуют ежегодная отметка о прохождении рентгенографии грудной клетки у сотрудников структурного подразделения по адресу: г. Губаха, ул. Жданова, 4 (Агафонова Ю.М., Аристова Н.В., Батанцев А.И., Бердникова Т.П., Гусакова М.В., Захарова М.В., Исламова Р., Каст О.М., Крайнова Е.В., Лесненкова И.В., Паутова Н.Н., Прокопенко О.В., Стенникова Л.Ф., Шукина Ю.В., Юркина Л.Н), что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 58. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

При осмотре МАДОУ Детский сад "Золотой ключик" корпуса с местом нахождения по адресу: Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярева, д. 14 А с участием директора учреждения Гурьяновой Н.Г. установлено, что на 25.01.2024 число работающих сотрудников составляет 36 человек, количество воспитанников 167 человек.

Помещение где расположен указанный корпус является 2-х этажным кирпичным зданием в котором расположено 7 групп.

Группа раннего возраста "Малышки" площадью 52 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 1-3 года, количество воспитанников в группе по списку 27 детей.

2 младшая группа "Радуга" занимает площадь - 62 кв.м. , в группе находятся дети в возрасте 2-3 года, количество воспитанников в группе списочно - 33 ребенка.

Средняя группа "Колобки" занимает площадь - 61 кв.м. , в группе находятся дети в возрасте 3-5 лет, количество воспитанников в группе списочно - 26 ребенка.

Средняя группа "Ромашки" занимает площадь - 49 кв.м. , в группе находятся дети в возрасте 4-5 лет, количество воспитанников в группе списочно - 22 ребенка.

Старшая группа "Теремок" занимает площадь - 52 кв.м. , в группе находятся дети в возрасте 4-6 лет, количество воспитанников в группе списочно - 22 ребенка.

Средняя группа "Пуговки" занимает площадь - 62 кв.м. , в группе находятся дети в возрасте 6-7 лет, количество воспитанников в группе списочно - 25 детей.

Разновозрастная группа "Солнышко" комбинированная занимает площадь - 58 кв.м. , в группе находятся дети в возрасте 3-8 лет, количество воспитанников в группе списочно - 12 ребенка.

При осмотре МАДОУ Детский сад "Золотой ключик" корпуса с местом нахождения по адресу: Пермский край, г.Губаха, пр.Октябрьский, 7 "В" с участием директора учреждения Гурьяновой Н.Г. установлено, что на 25.01.2024 число работающих сотрудников составляет 33 человек, количество воспитанников 153 человек.

Помещение где расположен указанный корпус является 2-х этажным зданием в котором расположено 8 групп.

Группа раннего возраста "Ягодки" площадью 49 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 1-3 года, количество воспитанников в группе по списку 13 детей.

Группа раннего возраста "Солнечные зайчики" площадью 51 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 2-3 года, количество воспитанников в группе по списку 19 детей, присутствует 18 детей.

Младшая группа "Медвежата" площадью 57 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 3-4 года, количество воспитанников в группе по списку 24 детей, присутствует 18 детей.

Средняя группа "Цветики" площадью 51 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 4-5 года, количество воспитанников в группе по списку 19 детей, присутствует 9 детей.

Средняя группа "Зайчата" площадью 56 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 3-5 года, количество воспитанников в группе по списку 17 детей, присутствует 16 детей.

Старшая группа "Пчёлки" (комбин.) площадью 58 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 3-8 года, количество воспитанников в группе по списку 12 детей, присутствует 7 детей.

Старшая группа "Родничок" площадью 50 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 5-6 лет, количество воспитанников в группе по списку 22 ребенка, присутствует 18 детей.

Подготовительная группа "Колокольчики" площадью 58 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 5-8 лет, количество воспитанников в группе по списку 27 ребенка, присутствует 14 детей.

При осмотре МАДОУ Детский сад "Золотой ключик" корпуса с местом нахождения по адресу: Пермский край, г.Губаха, пр.Свердлова, 8 "В" с участием директора учреждения Гурьяновой Н.Г. установлено, что на 25.01.2024 число работающих сотрудников составляет 32 человека, количество воспитанников 184 ребенка.

Помещение где расположен указанный корпус является 2-х этажным зданием в котором расположено 10 групп.

Группа раннего возраста "Лисята" площадью 59 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 1-2 года, количество воспитанников в группе по списку 10 детей.

Группа раннего возраста "Светлячки" площадью 52 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 1-2 года, количество воспитанников в группе по списку 17 детей, присутствует 6 детей.

Группа раннего возраста "Цыплята" площадью 53 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 2-3 года, количество воспитанников в группе по списку 21 ребенок, присутствует 15 детей.

Младшая группа "Муравьишки" площадью 57 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 2-4 года, количество воспитанников в группе по списку 27 детей, присутствует 17 детей.

Средняя группа "Боровички" площадью 57 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 3-5 года, количество воспитанников в группе по списку 16 детей, присутствует 13 детей.

Средняя группа "Капельки" площадью 51 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 3-5 года, количество воспитанников в группе по списку 16 детей, присутствует 12 детей.

Старшая группа "Зайчата" (комбин.) площадью 57 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 5-6 лет, количество воспитанников в группе по списку 13 детей, присутствует 5 детей.

Старшая группа "Ромашки" площадью 51 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 4-6 лет, количество воспитанников в группе по списку 26 детей, присутствует 22 ребенка.

Подготовительная группа "Пчелки" площадью 58 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 6-8 лет, количество воспитанников в группе по списку 23 ребенка, присутствует 16 детей.

Подготовительная группа "Подсолнушки" площадью 51 кв.м., в группе находятся дети в возрасте 6-7 лет, количество воспитанников в группе по списку 14 детей, присутствует 10 детей.

В соответствии с п.3.1.1 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.

Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м² на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м² на ребенка.

При осмотре территорий трех корпусов установлено следующее.

Территория детского сада "Золотой ключик" имеет ограждение, имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). Групповые площадки, индивидуальные для каждой группы имеют теневой навес. Организовано место для хранения колясок, санок. Контейнеры для мусора находятся за пределами территории детского сада. В подвальных и цокольных этажах помещения для детей отсутствуют.

В группах имеется раздевальное помещение с наличием шкафчиков для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником с проведением бесконтактной термометрией, родители опрашиваются о состоянии здоровья детей, в подтверждение чего предоставлены соответствующие журналы.

Туалеты делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне расположены умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечены индивидуальными (одноразовыми) сидениями для каждого ребенка. В группах раннего возраста имеются индивидуальные горшки по общему количеству детей. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудованы отдельно для мальчиков и девочек. В умывальной зоне обеспечено подача теплой воды, установлены вешалки для детских полотенец по количеству детей.

В игровых комнатах имеются стулья по количеству детей в группах, достаточное количество столов. Предоставлены журналы ежедневного мытья игрушек.

В комнатах для сна количество кроватей соответствует общему количеству детей, находящихся в группе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей. Кровати имеют твердое ложе. Некоторые группы оборудованы трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней.

Контроль температуры воздуха в группах осуществляется с помощью термометров.

Окна помещений в группах открываются, оснащены солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже подоконника. Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, не обнаружены следы протекания. Отделка стен, потолков имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы повреждений не имеют, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченной питьевой воды. В каждой группе имеется помещение для раздачи пищи детям. В моечном помещении находится мойка для мытья посуды, сушилки для посуды. Наличие кружек, тарелок, ложек соответствует списочному количеству детей в группах. Пища доставляется в детские группы, для раздачи пищи детям, с кухонного помещения в эмалированных кастрюлях, которые имеют повреждения (сколы эмали). На основании п.2.4.6.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

На первом этаже корпусов расположены медицинские кабинеты, которые состоят из 4 помещений: приемная, изолятор, туалет, хранение дез.средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным применением.

Представлены на обозрение журналы "утреннего фильтра, осмотра детей утром и вечером, температуры тела и состояние кожных покровов", "график работы рециркуляторов", "Учет генеральной уборки", "Журнал по обработке помещений от коронавирусной инфекции", "Журнал графика мойки игрушек", "Опрос родителей о состоянии здоровья ребенка".

Комплекс помещений для приготовления пищи имеет горячий цех, холодный цех, кладовые и складские помещения. В горячем цехе имеется плита, над которой находится вытяжное устройство без следов пыли и грязи, в рабочем состоянии. Доски, ножи, кастрюли и другой инвентарь имеют маркировку. Помещения оснащены мойками для посуды и отдельно

для овощей и продуктов. Складские помещения оснащены холодильным оборудованием с термометрами. Столешница у стола для работы с тестом изготовлена из металла во всех трех корпусах. На основании п.2.4.6.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали, при этом в каждом из трех осмотренных корпусов для приготовления пищи частично используются кастрюли из алюминия; покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой ст.213 ТК РФ, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", согласно которому "работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей" сотрудники должны проходить обследование врачей - специалистов: психиатра, нарколога, невролога, оториноларинголога, стоматолога, дерматовенеролога, терапевта, а так же исследования: рентгенография грудной клетки 1 раз в год, исследование крови на сифилис, исследования на гельминтозы 1 раз в год. Периодичность прохождения медицинских осмотров и исследований - 1 раз в год.

Иммунизация населения против кори проводится в рамках Национального календаря и Календаря профилактических прививок (п. 2769 СанПиН 3.3686-21). Согласно п. 18 Национального календаря обязательной вакцинации против кори подлежат взрослые от 18 до 35 лет (включительно), неболевшие, непривитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), неболевшие, непривитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

Согласно представленным спискам по личным медицинским книжкам периодический медицинский осмотр, вакцинация, гигиеническое обучение и аттестация всех сотрудников МАДОУ Детский сад "Золотой ключик" по адресу: Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярева, д.14 А проведены не в полном объеме, а именно,

- периодичность прохождения медицинского осмотра составляет более одного года по адресу: Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярева, д.14 А, у следующих сотрудников: Артамонова Валентина Сергеевна, Варанкина Ольга Валерьевна, Вяткина Наталья Викторовна, Гинина Людмила Серафимовна, Гуртовая Мария Васильевна, Дубовцева Елена Павловна, Дядкина Марина Валентиновна, Завизион Надежда Львовна, Заровная Анастасия Николаевна, Леонтьев Василий Иванович, Леонтьева Елена Николаевна, Мелешенкова Татьяна Ильинична, Мороз Татьяна Петровна, Михалева Олеся Владимировна, Мустафина Елена Михайловна, Никонорова Наталия Владимировна, Новиков Сергей Михайлович, Новикова Тамара Андрияновна, Нурхаметова Юлия Вячеславовна, Орлова Нелли Витальевна, Спехова Любовь Николаевна, Сушко Наталья Александровна, Феткулова Валентина Петровна, Хупетдинова Эльмира Дилфасовна, Чаплыгина Ольга Александровна, Чирухина Ольга Владимировна, Чистофалов Константин Петрович, Чунтомова Анастасия Александровна, Щепина Надежда Анатольевна, Феткулова Валентина Петровна, по адресу: Пермский край, г.Губаха, пр.Октябрьский, д. 7 В, у следующих сотрудников: Афанасьева Ольга Валерьевна, Баранова Оксана Сергеевна, Бронникова Лариса Владимировна, Вятчанина Татьяна Васильевна, Гурский Юрий Станиславович, Дербенева Лариса Валентиновна, Дринко Наталья Васильевна, Истомина Любовь Александровна, Киселева (Александрова)Ирина Владимировна, Клеченко (Балтачева) Ольга Владимировна, Кобелева Людмила Васильевна, Кондюрина Ирина Геннадьевна, Кочева Ирина Альбертовна, Куделя Юлия Викторовна, Куковьякина Зайдила Казбиевна, Минеева Надежда Павловна, Морозова

Екатерина Николаевна, Мысова Надежда Владимировна, Овчинникова Виктория Владимировна, Оленицкая Лилия Ивановна, Орищенко Наталья Геннадьевна, Перфильева Виктория Викторовна, Рохина Наталья Дмитриевна, Свалова Татьяна Равилевна, Токарева (Тарасова) Оксана Анатольевна, Ялаева Людмила Александровна;

по адресу: Пермский край, г.Губаха, пр.Свердлова, д.8 В, у следующих сотрудников: Азанова Галина Ивановна, Антипова Мария Дмитриевна, Богомолова Лариса Николаевна (пройден 10.08.2023 врач невролог), Бороздина Екатерина Олеговна, Воловликова Ольга Алексеевна, Воловликова Ольга Алексеевна, Гусева Ольга Викторовна, Данько Ирина Александровна, Девярых Надежда Павловна, Зубова Наталья Павловна, Иконникова Наталия Аркадьевна, Кожукова Дарья Алексеевна, Коченгина Венера Викторовна, Кривоногова Елена Николаевна, Кузнецова Ирина Сергеевна, Кучева Марина Сергеевна, Лысова Светлана Васильевна, Маркова Любовь Викторовна, Парфенова Ольга Владимировна, Спицина Людмила Анатольевна, Сытник Татьяна Викторовна, Трошина Татьяна Борисовна, Хасанова Людмила Валерьевна, Ходырева Татьяна Михайловна, Шелудько Мария Владимировна, Янн Ольга Николаевна.

- прохождение обследования на туберкулез (флюорография) составляет более одного года

по адресу: Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярева, д.14 А, у следующих сотрудников: Артамонова Валентина Сергеевна, Вяткина Наталья Викторовна, Линник Оксана Николаевна, Мелешенкова Татьяна Ильинична, Мустафина Елена Михайловна, Новикова Тамара Андрияновна, Орлова Нелли Витальевна, Спехова Любовь Николаевна, Чистофалов Константин Петрович, Чунтомова Анастасия Александровна, Феткулова Валентина Петровна.

по адресу: Пермский край, г.Губаха, пр.Октябрьский, д. 7 В, у следующих сотрудников: Афанасьева Ольга Валерьевна, Баранова Оксана Сергеевна, Гурский Юрий Станиславович, Зворыгина Татьяна Михайловна, Орищенко Наталья Геннадьевна,

по адресу: Пермский край, г.Губаха, пр.Свердлова, д.8 В, у следующих сотрудников: Азанова Галина Ивановна, Алабушева Гульфия Мирзаяновна, Берестова Ольга Юрьевна, Бороздина Екатерина Олеговна, Воловликова Ольга Алексеевна, Ганеева Ксения Олеговна, Голубева Елена Анатольевна, Гусева Ольга Викторовна, Данько Ирина Александровна, Девярых Надежда Павловна, Зубова Наталья Павловна, Коченгина Венера Викторовна, Кривоногова Елена Николаевна, Кузнецова Ирина Сергеевна, Кучева Марина Сергеевна, Лысова Светлана Васильевна, Парфенова Ольга Владимировна, Сухачева Ольга Петровна, Ходырева Татьяна Михайловна, Шелудько Мария Владимировна;

- отсутствует отметка в личной медицинской книжке о вакцинации против кори,

по адресу: Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярева, д.14 А, у следующих сотрудников: Медведева Татьяна Владимировна

по адресу: Пермский край, г.Губаха, пр.Свердлова, д.8 В, не сделана ревакцинация прививки от кори у следующих сотрудников: Азанова Галина Ивановна, Богомолова Лариса Николаевна, Бороздина Екатерина Олеговна, Воловликова Ольга Алексеевна, Голубева Елена Анатольевна, Гусева Ольга Викторовна, Данько Ирина Александровна, Девярых Надежда Павловна, Зубова Наталья Павловна, Иконникова Наталия Аркадьевна, Кожукова Дарья Алексеевна, Коченгина Венера Викторовна, Кривоногова Елена Николаевна, Кузнецова Ирина Сергеевна, Кучева Марина Сергеевна, Маркова Любовь Викторовна, Парфенова Ольга Владимировна, Спицина Людмила Анатольевна, Сытник Татьяна Викторовна, Трошина, Татьяна Борисовна, Хасанова Людмила Валерьевна, Ходырева Татьяна Михайловна, Шелудько Мария Владимировна, Янн Ольга Николаевна.

Указанное является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 62., 64., 74., 75. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.25 приложение к Приказу Минсоцразвития РФ от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ч.4 ст.213 ТК РФ, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

Поставка продуктов питания во все корпуса МАДОУ Детский сад "Золотой ключик" осуществляется на основании договоров поставки продуктов питания. Указанные договоры представлены, для ознакомления и содержат в себе следующую информацию.

Договор № 1 от 09.01.2024 на поставку продуктов питания согласно приложения к договору, заключен с ИП Мехралиевым Эльсевар Айдыман Оглы (ИНН 591502175222) и действует по 31.12.2024.

Договор поставки № 1 от 08.01.2024 на молочную продукцию заключен с ООО "Молоко" (ИНН 6681004645) Договор действует с 08.01.2024 по 31.12.2024.

Договор поставки № К-7/24 от 01.01.2024 на поставку хлебобулочных изделий заключенный с ООО "Губахалек" (ИНН 5913004572). Действие договора распространяется на период с 01.01.2024 до 31.12.2024.

Договор поставки № 01/24, № 02/24 от 08.01.2024 заключенный, на поставку продуктов питания согласно приложения к договору, с ИП Пикулевым Игорем Михайловичем ИНН 592100029978. Договор вступает в силу с 08.01.2024 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

На основании экспертного заключения № 50-ВФ по результатам санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок от 30.01.2024 и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в отношении МАДОУ «Золотой ключик», юридический адрес: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 14А, установлено:

При проведении гигиенической оценки по результатам измерений детской дошкольной мебели в МАДОУ «Золотой ключик» по фактическому адресу: Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, 55А, ул. Космонавтов, 9А, установлено:

количество комплектов детской дошкольной мебели соответствует списочному составу детей в группе, подбор мебели проведен с учетом роста воспитанников, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

измеренные размеры детской дошкольной мебели (высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку, высота над полом переднего края сиденья стула) соответствуют их функциональным размерам согласно требованиям п. 1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделу VI, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

детская дошкольная мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой воспитанников, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделу VI, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении гигиенической оценки по результатам измерений температуры горячих блюд в МАДОУ «Золотой ключик» по фактическому адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 14А установлено:

температура подачи горячего блюда: суп крестьянский с крупой – на столе у ребенка к моменту приема пищи не ниже нормируемой температуры подачи, указанной в технологической карте № 160п с/р 2013г. (температура подачи готового блюда по технологической карте № 160п с/р 2013г. – 65°C), что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

температура подачи горячего блюда: макаронные изделия, тефтели куриные, соус томатный – на столе у ребенка к моменту приема пищи не ниже нормируемой температуры

подачи, указанной в технологических картах № 297п, № 417п, № 462п с/р 2013г. (температура подачи готового блюда по технологическим картам № 297п, № 417п, № 462п с/р 2013г. – 65°C), что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

На основании экспертного заключения № 51-ВФ по результатам проведенных исследований, измерений в отношении МАДОУ «Золотой ключик», юридический адрес: 618250 Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 14, установлено:

Согласно протоколу испытаний № 829.24 от 30.01.2024г. установлено:

калорийность пробы № 829 – «рацион (обед): салат картофельный с соленым огурцом, суп крестьянский с крупой, макаронные изделия отварные, тефтели куриные, соус томатный, компот из смеси сухофруктов, хлеб пшеничный, хлеб ржаной», установленная лабораторным путем, составила 809,41 ккал, что составляет 45 % от физиологической потребности энергии в день для возрастной категории детей 3-7 лет (1800 ккал) при нормируемой величине энергетической ценности обеда 35% (630 ккал), что не соответствует требованиям п. 8.1.2, табл. 1, табл. 3. приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно протоколу испытаний № п295.24 от 29.01.2024г. по результатам измерений параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в игровой группы раннего возраста "Светлячки" (1 этаж) установлено:

температура воздуха в обследованном помещении выше допустимых величин, относительная влажность воздуха в обследованном помещении ниже допустимых величин, что не соответствует требованиям п. 98, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Представлено примерные 10 дневные меню питания детей, утвержденное директором МАДОУ детский сад «Золотой ключик», что соответствует требованиям п. 8.1.3, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В представленном меню не используется пищевая продукция, которая не допускается при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9., приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суммарные объемы блюд завтраков/обедов/упл.полдник соответствуют п. 8.1.2, приложение № 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Требования по массе порций блюд соответствуют п.8.1.2. Приложения № 9 Таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдаются.

Ежедневное меню организованного питания для детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции размещено в доступном месте (в раздевалках при групповых ячейках структурных подразделений), что соответствует п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент обследования питание детей организовано в соответствии с утвержденным меню, что подтверждается записями бракеражного журнала готовой продукции, что соответствует п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

- Протоколы осмотра от 25.01.2024
- Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы №п 293 от 25.01.2024, №п295, п296 от 25.01.2024, № п.294 от 25.01.2024

- протокол отбора проб от 25.01.2024 № 277-ВФ, № 281-ВФ от 25.01.2024
- протоколы испытаний от 29.01.2024 № п296.24, № п 295.24, № п.293.24, № п.302.24, от 30.01.2024 № 829.24, № 814.24, 816.24, 821.24, 822.24, 827.24, № п.294.24, заключения № 814.24, 816.24, 821.24, 822.24, 827.24 от 30.01.2024
- Экспертные заключения от 30.01.2024 №50-ВФ, от 30.01.2024 № 51-ВФ
- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 31.01.2024 № 82

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист -
эксперт Восточного
территориального отдела
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Е.С. Пашова
(инициалы и фамилия)

Специалист - эксперт
Восточного
территориального отдела
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.В. Черемных
(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)
